

## **SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU „STRATEGII ROZWOJU GMINY SZEŁKÓW DO 2035 ROKU”**

**Podstawą prawną** niniejszego Sprawozdania jest art. 6 ust. 6 ustawy dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2024 poz. 324, z późn. zm.).

**Przedmiotem konsultacji** był projekt „Strategii Rozwoju Gminy Szelków do 2035 roku”, zainicjowany Uchwałą Nr XLIX/358/24 Rady Gminy Szelków z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Szelków do 2035 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 2024 poz. 3955).

**Celem konsultacji** było poznanie opinii oraz zebranie uwag, wniosków i propozycji zmian w zakresie w/w projektu „Strategii” (wraz „Diagnozą” oraz prognozą oddziaływania na środowisko) od mieszkańców, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, jak również sąsiednich gmin i ich związków, a także właściwego terytorialnie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie.

**Termin konsultacji** obejmował okres od 12.09.2024 r. do 18.10.2024 r., w trakcie którego zapewniono możliwość uczestnictwa wszystkim zainteresowanym poprzez zgłaszanie uwag, wniosków i propozycji do projektu „Strategii” w następujących formach:

- pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej, poprzez zgłaszanie uwag, wniosków i propozycji do projektu „Strategii”, przez wszystkich zainteresowanych za pomocą formularza uwag według wzoru opublikowanego na stronie internetowej: <https://szelkow.pl> oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy: <https://bip.szelkow.pl/>  
Zgłoszenia uwag można było dokonać:
  - w siedzibie Urzędu Gminy w Szelkowie, Stary Szelków 39, 06-220 Stary Szelków, poprzez złożenie formularza,
  - za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urzędu Gminy w Szelkowie, Stary Szelków 39, 06-220 Stary Szelków;
  - za pomocą poczty elektronicznej na adres: [urząd@szelkow.pl](mailto:urząd@szelkow.pl)
- ustnej do protokołu lub pisemnej, podczas spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w dniu 25.09.2024 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy w Szelkowie, Stary Szelków 39, 06-220 Stary Szelków, sala konferencyjna;
- pisemnej, poprzez przekazanie wniosków o wydanie opinii do samorządów gmin sąsiednich i ich związków oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji zgłoszone zostały pisemne propozycje zmian - szczegółowe zestawienie treści uwag, wraz z ustosunkowaniem się i uzasadnieniem, zawiera tabela 1. Ponadto podczas spotkania konsultacyjnego nie przedstawiono poglądów, które mogłyby w sposób istotny wpłynąć na zmianę treści dokumentu. Poruszone kwestie wpisywały się w obrane w projekcie „Strategii” cele i kierunki działań i działania.

Tabela 1 Podsumowanie uwag zgłoszonych w toku konsultacji społecznych wraz ze stanowiskiem gminy/rozstrzygnięciem.

LP	WNOSZĄCY UWAGĘ	ROZDZIAŁ, NR STRONY	TREŚĆ UWAGI LUB PROPOZYCJA NOWEGO BRZMIENIA ZAPISU	UZASADNIENIE ZGŁASZANEJ UWAGI	ROZSTRZYGNĘCIE / STANOWISKO
1	Osoba fizyczna	Rozdział 2.1. str. 13 (projekt Strategii)	Cel ten zostanie osiągnięty poprzez sukcesywny rozwój infrastruktury technicznej (w szczególności w obszarach niedoinwestowanych), a w pierwszej kolejności infrastruktury kanalizacji sanitarnej, modernizację i rozbudowę dróg, poprawę dostępności cyfrowej, właściwy stan i jakość środowiska naturalnego oraz aktywną partycypację społeczną wspieraną przez skuteczny Samorząd, a w konsekwencji wzrost gospodarczy.	W badaniu ankietowych przeprowadzonym do Diagnozy 50% respondentów uznało, że rozbudowa sieci kanalizacyjnej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków powinna być priorytetem w rozwoju Gminy. W opinii zgłaszającego uwagę, dotyczy to w szczególności terenów Gminy objętych ochroną Natura 2000 i graniczących z nimi sołectw Przeradowo i Strachocin, charakteryzujących się zwartą zabudową. Na obszarze budowa przydomowych oczyszczalni ścieków podlega zgłoszeniu do RDOŚ, która wymaga szczegółowej inwentaryzacji fauny i flory na danej działce, warunkującej wydanie zgody na budowę. Przydomowe oczyszczalnie ścieków nie są całkowicie neutralne dla środowiska naturalnego i środowiska i wymagają co najmniej raz w roku ich opróżnienia z	Uwaga uwzględniona. Zmodyfikowano zapisy rozdz. 2.1. projektu Strategii Zapisy Diagnozy pozostawiono bez zmian.

LP	WNOSZĄCY UWAGĘ	ROZDZIAŁ, NR STRONY	TREŚĆ UWAGI LUB PROPOZYCJA NOWEGO BRZMIENIA ZAPISU	UZASADNIENIE ZGŁASZANEJ UWAGI	ROZSTRZYGNIĘCIE / STANOWISKO
				<p>koncentratu klasyfikowanego jako ściek przemysłowy i transportowania do wyspecjalizowanych oczyszczalni ścieków. Liczba ludności ww. sołectw powinna być zweryfikowana o osoby zamieszkujące te obszary na stałe, a nie zameldowane w Gminie oraz o osoby przebywające czasowo na działkach rekreacyjnych wyposażonych lub nie w bezodpływowe szczelne zbiorniki ścieków sanitarnych. Należy rozważyć zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej, która zbierałaby ścieki w południowej części Gminy i połączenie jej z siecią kanalizacyjną w Bazarze, w celu zrzutu ścieków z całej Gminy (poza odizolowanymi gospodarstwami znajdującymi się poza obszarem Natura 2000) do oczyszczalni ścieków Makowie Mazowieckim. Pierwszym etapem powinno być opracowanie założeń projektowych, które oparłyby się na inwentaryzacji faktycznego strumienia ścieków domowych i wskazania sposobu optymalnego ich odbioru za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej.</p>	

LP	WNOSZĄCY UWAGĘ	ROZDZIAŁ, NR STRONY	TREŚĆ UWAGI LUB PROPOZYCJA NOWEGO BRZMIENIA ZAPISU	UZASADNIENIE ZGŁASZANEJ UWAGI	ROZSTRZYGNIĘCIE / STANOWISKO
2	Państwowe Gospodarstw o Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie	Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy Szelków rozdz. 1.2. Strategiczne założenia rozwoju kraju str. 14	Zgodnie z planem przeciwdziałania skutkom suszy stwierdza się, że gmina Szelków: – (...) w stopniu „silnym” narażona jest na łączne ryzyko wystąpienia suszy.	Korekta zapisu wynika z analizy Mapy łącznego zagrożenia suszą (1987 — 2018) (suma klas zagrożenia suszą rolniczą, hydrologiczną i hydrogeologiczną) opracowanej w ramach „Planu przeciwdziałania skutkom suszy” z 2021 r.	Uwaga uwzględniona. Zmodyfikowano zapisy rozdz. 1.2. projektu diagnozy. Zapisy Strategii pozostawiono bez zmian.
3	Państwowe Gospodarstw o Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie	Strategia rozwoju Gminy Szelków rozdział 5.1. Zasady ochrony środowiska i jego zasobów, w tym ochrony Powietrza, przyrody i krajobrazu str. 37-38	Proponujemy dodanie jako zasady - zwiększenie retencji zlewniowej poprzez promowanie działań mających pozytywny wpływ na jej wzrost (zagospodarowanie wód opadowych, odtwarzanie systemów nawadniających, gospodarka na gruntach rolnych i leśnych z uwzględnieniem naturalnej retencji wód)	Propozycja jest zgodna z kierunkami działania 4.4.7 str. 27-28	Uwaga zmodyfikowana. Dodano zapisy w rozdz. 5.1. projektu Strategii. Zapisy diagnozy pozostawiono bez zmian.
4	Państwowe Gospodarstw o Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie	Strategia rozwoju Gminy Szelków rozdział 5.6. Kierunki rozwoju systemów komunikacji, infrastruktury technicznej i społecznej str. 44-45	Proponujemy zmianę zdania: Na terenach nieskanalizowanych lub terenach zabudowy rozproszonej dopuszcza się stosowanie indywidualnych rozwiązań z zakresu odprowadzania ścieków, z preferencją budowy zbiorników szczelnych a także przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach spełniających odpowiednie warunki gruntowo-wodne	Propozycja zmiany ma na celu zwiększenie ochrony przed potencjalnym zanieczyszczeniem wód.	Uwaga uwzględniona. Zmodyfikowano zapisy rozdz. 5.6. projektu Strategii. Zapisy diagnozy pozostawiono bez zmian.

LP	WNOSZĄCY UWAGĘ	ROZDZIAŁ, NR STRONY	TREŚĆ UWAGI LUB PROPOZYCJA NOWEGO BRZMIENIA ZAPISU	UZASADNIENIE ZGŁASZANEJ UWAGI	ROZSTRZYGNIECIE / STANOWISKO
5	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie	2.3. Kierunki działań i działania (projekt Strategii) Str. 27 – 28	<p>Proponujemy uwzględnienie w projekcie zagadnień dotyczących gospodarki wodnej na terenie gminy Krasne, tj. ochronę wód przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, poprzez wdrożenie i przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Rolniczej, np. nawożenie, składowanie nawozów i kiszzonek w pobliżu cieków.</p> <p>Drugą ważną kwestią jest podjęcie działań, mających na celu zwiększenie retencji wodnej na terenach rolniczych, leśnych i zurbanizowanych poprzez: prawidłowe użytkowanie rolnicze gleb, prowadzenie prac przeciwerozyjnych, tworzenie stref buforowych wzdłuż cieków, ochronę i odtwarzanie oczek wodnych i mokradeł, retencjonowanie wody w już istniejących zbiornikach i rowach oraz zachęcanie do wykonywania nowych zbiorników wodnych.</p>	Wdrożenie tych działań możliwe jest przez wprowadzanie odpowiednich zapisów w dokumentach planistycznych.	Uwaga uwzględniona. Zmodyfikowano zapisy tabeli w rozdz. 2.3. projektu Strategii. Zapisy projektu diagnozy pozostawiono bez zmian

LP	WNOSZĄCY UWAGĘ	ROZDZIAŁ, NR STRONY	TREŚĆ UWAGI LUB PROPOZYCJA NOWEGO BRZMIENIA ZAPISU	UZASADNIENIE ZGŁASZANEJ UWAGI	ROZSTRZYGNIĘCIE / STANOWISKO
6	Państwowe Gospodarstw o Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie	5.1.3. Wody powierzchniowe i stojące (projekt Strategii) Str. 52.	<p>Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U z 2023 r. poz. 300), gmina Szelków, położona na obszarze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, znajduje się w zasięgu zlewni następujących jednolitych części wód:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Jednolite Części Wód Powierzchniowych (JCWP):</li> <li>– PLRW20001626579 (Narew od Omulwi do Orzyca),</li> <li>– PLRW200010265789 (Sikorka);</li> <li>– PLRW2000102658989 (Dopływ z Szelkowa Nowego);</li> <li>– PLRW200011265899 (Orzyc od Tamki do ujścia);</li> <li>– PLRW200011265969 (Pełta od Dopływu z Chełch do ujścia);</li> <li>– PLRW200012265999 (Narew od Orzyca do jez. Zegrzyńskiego);</li> <li>– Jednolite Części Wód Podziemnych (JCWPd):</li> <li>– PLGW200050.</li> </ul>	--	Uwaga niezasadna. Wykaz jednolitych części wód zawarto w rozdz. 5.1.3. projektu Diagnozy. Zapisy Diagnozy i Strategii pozostawiono bez zmian.
7	Państwowe Gospodarstw o Wodne Wody Polskie, Regionalny	2.3. Kierunki działań i działania (projekt Strategii) Str. 28	Działania wg II aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza	--	

LP	WNOSZĄCY UWAGĘ	ROZDZIAŁ, NR STRONY	TREŚĆ UWAGI LUB PROPOZYCJA NOWEGO BRZMIENIA ZAPISU	UZASADNIENIE ZGŁASZANEJ UWAGI	ROZSTRZYGNIĘCIE / STANOWISKO
	Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie		<p>Wisły (IIaPGW) przypisane do kompetencji poszczególnych podmiotów, które mogą być istotne przy opracowywaniu strategii rozwoju gminy Szelków to działania do realizowania przez:</p> <p>a. gminę:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– aktualizacja programu ochrony środowiska pod kątem poprawy efektywności dotyczącej ograniczania dopływu zanieczyszczeń do JCWP;</li> </ul> <p>b. właściwe miejscowo urzędy gmin i miast, zarządcy drogi lub cieku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– realizacja działań wynikających z planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych;</li> </ul> <p>c. organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 w porozumieniu z RZGW Warszawa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– realizacja działań wynikających z planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych;</li> </ul> <p>d. właściciele urządzeń wodnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– budowa przepławki, przywrócenie drożności odcinków rzek w ramach zadania „Remont jazu na rzece Orzyc w km 130+260”;</li> </ul>		<p>Uwaga uwzględniona. Dodano zadanie do tabeli w kierunkach działań w projekcie Strategii Zapisy Diagnozy pozostawiono bez zmian.</p>

LP	WNOSZĄCY UWAGĘ	ROZDZIAŁ, NR STRONY	TREŚĆ UWAGI LUB PROPOZYCJA NOWEGO BRZMIENIA ZAPISU	UZASADNIENIE ZGŁASZANEJ UWAGI	ROZSTRZYGNIĘCIE / STANOWISKO
			– budowa przepławki, przywrócenie drożności odcinków rzek w ramach zadania „Remont jazów na rzece Orzyc – 6 sztuk w km 107+960, 109+400, 110+030, 111+300, 112+100, 113+600.		
8	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie	Rodz. 5.1 Zasady Ochrony Środowiska i jego zasobów, w tym ochrony powietrza, przyrody i krajobrazu (projekt Strategii) Str. 39	Na podstawie map zagrożenia powodziowego o godłach arkuszy: N-34-115-A-c-4, N-34-115-A-d-3, N-34-115-C-b-1, N-34-115-C-b-2, N-34-115-C-b-4 udostępnionych do publicznej wiadomości na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury w dniu 7 września 2022 r. ustalono, że przedmiotowy teren znajduje się w zasięgu występowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią dla zalewu wodą Q1% oraz zalewu wodą Q10% od rzeki Orzyc i Narew. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią zostały zdefiniowane w art. 16 ust. pkt 34 ustawy Prawo Wodne (Dz. U. 2024 poz. 1087 t.j.). Zgodnie z tymi definicjami, za obszary szczególnego zagrożenia powodzią uważa się: a. obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%; b. obszary, na których	--	Uwaga uwzględniona. Dodano zapisy w rozdz. 5.1. projektu Strategii.  Zapisy Diagnozy pozostawiono bez zmian.



LP	WNOSZĄCY UWAGĘ	ROZDZIAŁ, NR STRONY	TREŚĆ UWAGI LUB PROPOZYCJA NOWEGO BRZMIENIA ZAPISU	UZASADNIENIE ZGŁASZANEJ UWAGI	ROZSTRZYGNIĘCIE / STANOWISKO
			<p>prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%, c. obszary między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy i przymuliska, o których mowa w art. 244 (w/w Ustawy), stanowiące działki ewidencyjne, d. pas techniczny.</p> <p>Analizując projekt Strategii Rozwoju Gminy Szelków do 2035 roku stwierdzono, że w treści zostały uwzględnione zapisy dotyczące występowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. Organ dodatkowo informuje, że tereny znajdujące się w ramach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią podlegają określone mu zagospodarowaniu, gdzie zgodnie z art. 166 pkt. 10 ustawy Prawo Wodne planowane zagospodarowanie nie może m.in. naruszać ustaleń planu zarządzenia ryzykiem powodziowym. Ponadto w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla</p>		

LP	WNOSZĄCY UWAGĘ	ROZDZIAŁ, NR STRONY	TREŚĆ UWAGI LUB PROPOZYCJA NOWEGO BRZMIENIA ZAPISU	UZASADNIENIE ZGŁASZANEJ UWAGI	ROZSTRZYGNIĘCIE / STANOWISKO
			<p>obszaru dorzecza Wisły (Dz. U 2022 poz. 2739), zostały zidentyfikowane główne cele zarządzania ryzykiem powodziowym, w tym cel główny obejmujący zapewnienie racjonalnego gospodarowania obszarami zagrożenia powodziowego.</p> <p>W przypadku lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią m.in. nowych obiektów budowlanych oraz gromadzenia ścieków, niezbędne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 390 ust. 1 ustawy Prawo wodne.</p>		
9	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie	Rodz. 5.1 Zasady Ochrony Środowiska i jego zasobów, w tym ochrony powietrza, przyrody i krajobrazu (projekt Strategii) Str. 40	W projekcie strategii proponujemy wskazać, że całość terenu gminy Szelków znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 215 Subniecka Warszawska	--	Uwaga uwzględniona. Dodano zapisy w rozdz. 5.1. projektu Strategii. Zapisy Diagnozy pozostawiono bez zmian.

  
**WOJT**  
*mgr inż. Arnold Maciej Grossmann*